

## BIRD'S NEST CHUAN BEI PEI PA KOA



Sirop 300ml.

|                                      |       |                                      |           |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------|
| <i>Nidus collocaliae</i>             | 93mg  | <i>Radix Glycyrrhiae preparata</i>   | 167mg     |
| <i>Bulbus Fritillariae cirrhosae</i> | 185mg | <i>Pericarpium Citri reticulatae</i> | 83mg      |
| <i>Folium Erioptryae</i>             | 555mg | Mel                                  | QSP 100ml |
| <i>Radix Platycodi</i>               | 555mg |                                      |           |
| <i>Semen Trichosanthis</i>           | 555mg | Contient du benzoate sodium.         |           |
| <i>Semen Armeniacae amarum</i>       | 463mg |                                      |           |
| <i>Radix Polygalae</i>               | 370mg |                                      |           |
| <i>Fructus Momordicae</i>            | 278mg |                                      |           |
| <i>Radix Stemonae</i>                | 222mg |                                      |           |

### Indication(s) :

Toux, gorge irritée, extinction de voix.

### Voie d'administration :

Voie Orale.

### Posologie :

Adulte : 2 cuillères à café 3 fois par jour.

Enfants de plus de 6 ans : 1 cuillère à café 3 fois par jour.

### Précaution(s) d'Emploi :

Pas d'utilisation prolongée : contient notamment de l'acide glycyrrhizinique.

Respectez la dose conseillée par votre herboriste.

Chez le diabétique, tenir compte de la quantité de sucre par unité de prise.

### Contre-indication(s) :

Ne pas donner à l'enfant de moins de 6 ans.

*Fabriqué par:*

**Kwan Tung Pak Yuen Tong (Ling Yok Tack Hing Tong) Union Medecine FTY.LTD**  
**Rm.1910, Harbour industrial centre, NO.10 Irr hing street**  
**Ap lei chau, HONG KONG**