(Délibération N°80-107 du 29 août 1980 fixant les conditions d'importation des médicaments en Polynésie française).

COMPOUND WATERMELON FROST HK08120

Flacon pulvérisateur.



Watermelon frost50%Mentholum5%Rhizoma belamcandae5%Indigo naturalis5%Bulbus Fritillariae cirrhosae15%Borneolum10%Radix Sophorae tonkinensis10%

Indication(s):

Aphtes, pharyngite, laryngite. Brûlures superficielles.

Voie d'administration :

Pour application buccale et Usage externe.

Posologie:

Adulte : 1 pulvérisation sur les zones concernées toutes les 2 à 4h.

Enfant de 6 à 15 ans : 1 pulvérisation sur les zones concernées matin et soir.

Précaution(s) d'Emploi :

Respectez la dose conseillée par votre herboriste.

Contre-indication(s):

Ne pas donner à la femme enceinte ou allaitante.

Ne pas donner à l'enfant de moins de 6 ans.

Ne pas utiliser chez l'enfant ayant des antécédents de convulsion fébriles ou non.

Ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie, ni sous pansement occlusif.

Effet(s) indésirable(s) :

En raison de la présence de dérivés terpéniques (mentholum, borneolum) et, en particulier, en cas d'administration supérieure aux doses préconisées ou de non-respect des conseils d'utilisation, agitation confusion peuvent survenir chez les sujets âgés, ainsi que des convulsions chez l'enfant.

Rougeur au point d'application.

Fabriqué par:

Yeun Fong Company Room A 9/f. chai wan ind bidg.26 Lee chung Wan Chai Wan, HONG KONG Tel: 852-2568896 / 28114590 Fax: 852-28114584