(Délibération N°80-107 du 29 août 1980 fixant les conditions d'importation des médicaments en Polynésie française).

POROUS CAPSICUM PLASTER Pansement



Boîte de 24 pansements 18,5 x 11,5 cm

Corpus collemplastri55%Extract capsici3%Resina pini27%Pigment1%

Zinc Oxydat 14%

Indication(s):

Traitement d'appoint des douleurs musculaires, rhumatismales, et lumbago.

Voie d'administration :

Usage externe. En application locale.

Posologie:

Réservé à l'adulte : Appliquer le pansement sur la zone douloureuse une fois par jour.

Précaution(s) d'Emploi :

Bien se laver les mains après application.

Contre-indication(s):

Ne pas utiliser sur un enfant de moins de 15 ans.

Ne pas utiliser sur la femme enceinte ou allaitante.

Ne pas utiliser chez l'enfant ayant des antécédents de convulsion fébriles ou non.

Ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie.

Effet(s) indésirable(s) :

En raison de la présence de dérivés terpéniques et, en particulier, en cas d'administration supérieure aux doses préconisées ou de non-respect des conseils d'utilisation, agitation confusion peuvent survenir chez les sujets âgés, ainsi que des convulsions chez l'enfant.

Rougeur au point d'application.

Fabriqué par:

Astrabon(S) Pte Ltd 126 Pioneer Road. Singapore 639585 Sale Agent: Yuen Hing Cheong Co. G/F 157 Queen's Rd,W,Hong-Kong.Tel: 2540-6052