(Délibération N°80-107 du 29 août 1980 fixant les conditions d'importation des médicaments en Polynésie française).

YINCHIAO TABLET



Boite de 120 comprimés.

Loncera japonica thunb	40mg	(17,76%)
Forsythiasuspensa vahi	40mg	(17,76%)
Arctum lapa L	16.6mg	(10,66%)
Platycodon grandiforum	8.9mg	(10,66%)
Mentha arvensis L	21mg	(10,66%)
Glycine max merrill	8.9mg	(8,88%)
Glycynhiza uralensis fischi	16.6mg	(8,88%)
Lophatherum gradie brongniat	8.9mg	(7,10%)
Schizonepete tenuifoha briq	15.6mg	(7,10%)
Antelope		(0,54%)

Indication(s):

Rhume, état fébrile, état grippal.

Voie d'administration :

Voie Orale

Posologie:

Adulte: 3 à 5 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Enfants de 10 à 15 ans : 3 comprimés 3 fois par jour. Enfants de 6 à 10 ans : 2 comprimés 3 fois par jour.

Précaution(s) d'Emploi :

En cas de persistance des symptomes au bout de 3 jours, consultez votre médecin. Pas de traitement prolongé : contient de l'acide glycyrrhizinique.

Contre-indication(s):

Ne pas donner à l'enfant de moins de 6 ans.

Ne pas donner à la femme enceinte ou allaitante.

Fabriqué par:

TIANJIN DRUG MANUFATORY ,TIANJIN Tianjin, CHINA